



Příslušenství a Náhradní díly

Pro termostaty RAK-..., RAZ-... a čidla

ALT-A...
ALT-C...
AQM63.2/3
FK-TZ1

- Perforovaná ochranná jímka pro montáž do VZT kanálu
- Montážní sada
- Nastavitelná montážní příruba
- Plastové úchytky kapiláry
- Kovové úchytky kapiláry

Přehled typů

Typ označení	Název	Použití	Materiál	Délka ponoru [mm]	Vnitřní průměr jímky [mm]	Hmotnost [kg]
ALT-AB200	Ochranná jímka, perforovaná, s přídržnou pružinou	Montáž na VZT kanál	Ocel, galvanizovaná	240	15	0,125

Typ označení	Název	Obsah	Použití	Materiál	Hmotnost [kg]
ALT-C001	Montážní sada	1 pružina 100 mm	Pro upevnění snímacího prvku uvnitř perforované ochranné jímky (k zamezení hluku způsobeného vibracemi)	Ocel	0,034
		1 stahovací pásek 330 mm	Pro upevnění termostatu RAK na trubku	Ocel, galvanizovaná	
		4 úchytky	Nástěnná montáž: Pro zajištění snímacího prvku uvnitř ochranné jímky	Ocel	
AQM63.0	Montážní příslušenství	1 montážní příruba, nastavitelná	Vhodné pro VZT kanály s izolací do 70 mm	PA66GF35	0,038

Typové označení	Název	Rozměry [mm]	Použití	Materiál	Hmotnost [kg]
AQM63.3	Úchytky kapiláry z plastu (1 sada obsahuje 6 kusů)	L = 50 mm, H = 62 mm, D = 25 mm	Pro upevnění kapiláry k topnému registru.	Plast (zesílený skleněnými vlákny)	0,05
AQM63.2	Úchytky kapiláry z plastu (1 sada obsahuje 3 kusy), včetně 3 kovových distančních držáků	L = 50 mm, H = 62 mm, D = 25 mm	Pro upevnění kapiláry k topnému registru. Navíc jsou v balení 3 kusy kovových distančních držáků.	Plast (zesílený skleněnými vlákny)	0,05
FK-TZ1	Úchytky kapiláry z galvanizované oceli (1 sada obsahuje 6 kusů)	L = 50 mm, H = 37 mm, D = 6 mm	Pro upevnění kapiláry k topnému registru.	Ocel galvanizovaná	0,06


Likvidace




Ve smyslu předpisů o likvidaci odpadů je přístroj klasifikován jako elektronický odpad a musí být likvidován v souladu s evropskou směrnicí odděleně od smíšeného domovního odpadu.

- Likvidujte přístroj předepsaným postupem.
- Dodržujte všechny místní aplikovatelné zákony a předpisy.


ALT-AB200




AQM63.0



AQM63.2 / AQM63.3



FK-TZ1



Vydáno:
Siemens Switzerland Ltd.
Building Technologies Division
International Headquarters
Gubelstrasse 22
6301 Zug
Switzerland
Tel. +41 58-724 24 24
www.siemens.com/buildingtechnologies

© Siemens Switzerland Ltd 2020
Dodávka a technické specifikace podléhají změnám